

【保険申込時に提出して下さい】

様式 2・190207

## 《RC・SRC 造》品質管理チェックシート / 団体Ⅱ利用申込書

「まもりすまい保険設計施工基準」に加え「すまいるネット中・四国品質管理基準」に適合するよう、次のとおり設計・施工します。

事業者名		すまいるネット中・四国会員番号 ( - )
物件所在地		

### ■コンクリートの品質等

部 位	仕 様
使用するセメント (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> ポルトランドセメント(日本工業規格 R5210) <input type="checkbox"/> フライアッシュセメント(日本工業規格 R5213) <input type="checkbox"/> 高炉セメント(日本工業規格 R5211)
コンクリートのスランプ (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> コンクリート強度が 33N/mm <sup>2</sup> 未満:18cm 以下 <input type="checkbox"/> コンクリート強度が 33N/mm <sup>2</sup> 以上:21cm 以下
コンクリートの単位水量	<input type="checkbox"/> 185kg/m <sup>3</sup> 以下
コンクリート中の空気量	※日最低気温の平滑平均値の年間極値が 0℃を下回る場合 <input type="checkbox"/> 4%~6%

### 【品質管理基準適合確認証】

上記住宅が当団体の定める品質管理基準に適合することを確認いたしました。

受付番号	備考	確認日	確認者
		年	
		月 日	

すまいるネット中・四国 \_\_\_\_\_ 支部